

定期接種の対象者は、その病気にかかりやすい年齢などを考慮して決められます。

接種できる時期になったら忘れずに接種することが大切です。

実際の接種スケジュールは、かかりつけ医と相談の上早めに組みましょう。

# 定期予防接種スケジュール

		お誕生日																							
		接種	6週	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5~6ヶ月	7ヶ月	8~11ヶ月	12~15ヶ月	16~23ヶ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳半	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	
不活化	<b>B型肝炎</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		①	②			③																	※1歳に至るまでに3回接種が必要。
				①-②は27日以上あける				①-③は139日以上あける																	
生	<b>ロタ</b>	1価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		①	②			③																	※1価ワクチンは生後24週0日までに2回接種が必要 ※5価ワクチンは生後32週0日までに2回接種が必要
				①は生後14週6日までの接種を推奨				①-②(-③)は4週以上あける																	
不活化	<b>ヒブ(Hib)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		①	②	③				④															※5歳までに4回接種が必要 (①~③は生後12月に至るまでに接種)
				①-②-③は27日以上あける						③-④は7~13月あける															
不活化	<b>肺炎球菌</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		①	②	③				④															※5歳までに4回接種が必要 (①~③は生後12月に至るまでに接種)
				①-②-③は27日以上あける						③-④は60日以上あけて、生後12~15ヶ月で接種															
不活化	<b>四種混合(DPT-IPV)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			①	②	③			④															※7歳半までに4回接種が必要
					①-②-③は20日以上あける					③-④は6月以上、標準的には12~18月あける															
不活化	<b>二種混合(DT)</b>	<input type="checkbox"/>																						①小6 ※11歳以上13歳未満に1回接種	
生	<b>BCG</b>	<input type="checkbox"/>					①																	※1歳に至るまでに1回接種が必要。標準的には5~8ヶ月くらい	
生	<b>MR(麻しん風しん)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								①														※①は2歳までに1回接種が必要 1歳をすぎたらできるだけ早期に ②年長 ※②は年長の際に1回接種が必要	
生	<b>水痘(水ぼうそう)</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								①	②													①-②は3月以上、標準的には6-12月あけて接種 ※3歳に至るまでに2回接種が必要	
不活化	<b>日本脳炎</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						①② ③ ※7歳半までにI期の3回接種が必要 ④小4 ①-②は6日以上あける ②-③は6月以上、標準的には12月あける ※9歳以上13歳未満にII期(④)の接種が必要	
不活化	<b>HPV</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																						2 価: 1月以上の間隔において2回注射した後、第1回目の注射から5月以上、かつ第2回目の注射から2月半以上 4 価: 1月以上の間隔において2回注射した後、第2回目の注射から3月以上 ①② ③ 中I	

定期の予防接種とは、予防接種法に基づき、公費で実施します。法改正等によりワクチンの種類が変わることがあります。

接種可能な期間

定期接種の推奨期間