


事業所用燃えるごみ袋（大）規格

1 品 名	事業所用燃えるごみ（大）
2 材 質	高密度ポリエチレン
3 寸法 縦・横	1, 0 0 0mm×6 5 0mm
（容量部分）縦・横	8 0 0mm以上×6 5 0mm
4 厚 さ	0. 0 4mm以上（測定ポイント平均値）
5 引張強度（MP a）	縦 2 4. 5 0以上
伸 び（％）	横 1 9. 6 0以上
6 形 状	別 図 事—1
7 色 合	（半透明「白地」に紫色文字・絵柄）
8 枚 数	1 パック 1 0 枚
9 段ボールケース入数	1 袋（1 0 パック）×3 セット＝3 0 0 枚
10 1 パック包装	・材質 ポリエチレン ・厚さ 0. 0 2mm以上 ・色 無色透明
11 1 0 パック包装	・材質 ポリエチレン ・厚さ 0. 0 2mm以上 ・色 無色
12 段 ボ ー ル 材 質	ダ ブ ル
13 段ボールサイズ （縦×横×高さ）	縦（345mm～355mm）×横（275mm～285mm）×高さ （225mm～235mm）
14 ご み 袋 印 刷	別 図 事—2（文字色：紫色）
15 外 装 印 刷	なし
16 段 ボ ー ル 印 刷	別 図 事—3（文字色：紫色）

事業所用燃えるごみ（大）の形状

事一 1

単位：mm



段ボール印刷

事業所用燃えるごみ（大）

文字色 紫

正面・裏面

<p>五條市</p> <p>事業所用 燃えるごみ（大）</p> <p>30組（300枚）入り</p> <p>MM/YY</p>

横面

--

法令上の記入及び、カートンナンバーのみとする。