

五條市立牧野公民館照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立牧野公民館（五條市中之町1764番地の1）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）
なお、参考品で示すことのできない照明については「照明の現在の仕様」を参照することとする。

（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX450UENTRC9 iD5200 埋込 W220 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	38か所
	TENQ00 埋込 40W220 簡易無線（LEER-42202N-XD9） TENQ00 バー5200 タイプN色（LEEM-40523N-01）	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX460PKNTLE9 iD6900 埋込 W150 マルコン昼白色	パナソニック 株式会社	2か所
	TENQ00 埋込 40形 W150（LEER-41502-LS9） TENQ00 バーグレア 6900N色（LEEM-40693N-DG）	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX460UENTLE9 iD6900 埋込 W220 昼白色	パナソニック 株式会社	6か所
	TENQ00 埋込 40形 W220 LEKR422693N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX450UENTLE9 iD5200 埋込 W220 昼白色調光	パナソニック 株式会社	4か所
	TENQ00 埋込 40形 W220 調光 LEKR422523N-LD9	東芝ライテック 株式会社	

5	XLX460VENTLE9 iD6900 埋込 W300 昼白色	パナソニック 株式会社	8 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W300 LEKR430693N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
6	XLX430PENTLE9 iD3200 埋込 W150 昼白色	パナソニック 株式会社	5 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W150 LEKR415323N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
7	XLX430AENPLE9 iD3200D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	6 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412323N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
8	XLX431BSNTLE9 iD3200 埋込黑板灯集光昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 埋込 40 形黑板灯 LEKR414323N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
9	XLX410NENPLE9 iD2000i スタイル昼白色	パナソニック 株式会社	1 2 か所
	TENQ00 直付 40 形 W70 LEKT407203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 0	XND1069SNLE9 DL100 形φ150 拡散 50K 銀	パナソニック 株式会社	1 0 か所
	1000 ユニット交換形 DL 銀色鏡面 LEKD103025NV-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 1	LGB15126K LED ペンダント 40 形電球色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 小型ペンダント ランプ別売 (LEDP88017) LED 電球 一般電球形 (LDA5L-G/40W/2)	東芝ライテック 株式会社	
1 2	XND0690JLLE9 和風角型 DL60 形口 150 30K	パナソニック 株式会社	4 か所
	1000 ユニット交換形 DL 和風角形 LEKD1036420L-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 3	LGB85040LE1 LED ブラケット直管 15 形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED 流し元灯 ランプ別売 (LEDB83135) 電源内蔵 LED ランプ (LDM15SSN/8/7-01)	東芝ライテック 株式会社	
1 4	LGB85032LE1 LED ブラケット直管 20 形昼白色	パナソニック 株式会社	5 か所
	LED ブラケット LEDB87007N-LS	東芝ライテック 株式会社	
1 5	LGB52095LE1 LED キッチンライト直管 20 形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED 流し元灯 ランプ別売 (LEDB83126) 電源内蔵 LED ランプ (LDM20SSN/10/10-01)	東芝ライテック 株式会社	

1 6	LGB87080Z LED 電球 4.3WX1 ブラケット電球色	パナソニック 株式会社	9 か所
	LED ブラケット ランプ別売 (LEDB88010) LED 電球 ミニクリプトン形 (LDA6L-G-E17/S/60W2)	東芝ライテック 株式会社	
1 7	XNW1063WNLE9 軒下 DL100 形φ150 拡散 50K	パナソニック 株式会社	2 か所
	1000 ユニット交換形 DL 軒下用 LEKD103925N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 8	XND1569SNLE9 DL150 形φ150 拡散 50K 銀	パナソニック 株式会社	4 4 か所
	1500 ユニット交換形 DL 銀色鏡面 LEKD153025NV-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 9	STE9SK φ150 屋内 DL 用傾斜天井枠 36.2°	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED アウトドアブラケット ランプ別売 LEDB88931	東芝ライテック 株式会社	
2 0	LGW80270LE1 LED ポーチライト 60 形電球色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 電球 ミニクリプトン形 LDA6L-G-E17/S/60W2	東芝ライテック 株式会社	
2 1	XY7790KLE9 LED モールライト電源別置型	パナソニック 株式会社	7 か所
	LED 街路灯マルチ 400W LEDG-15831N(K)	東芝ライテック 株式会社	
2 2	NQ55000J ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器	パナソニック 株式会社	1 か所
	器具用部品簡易無線用リモコン FRC-1825TSET	東芝ライテック 株式会社	
2 3	NNFB93605C LED 非常灯専用型中天〜6φ100 自己点	パナソニック 株式会社	8 か所
	中天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM30221M	東芝ライテック 株式会社	
2 4	NNFB91605C LED 非常灯専用型低天φ100 自己点	パナソニック 株式会社	2 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM13221M	東芝ライテック 株式会社	
2 5	NNFB91625C LED 非常灯専用型低天□150 自己点	パナソニック 株式会社	2 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 (LEDEM13221M) LEDEM05015SK□150→φ100RP V22	東芝ライテック 株式会社	
2 6	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	8 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	

27	FA20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	8 か所
	B 級 BL 高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
28	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
29	FK20317 通路表示板右 B 級 BL・BH 兼用 直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度通路右矢印表示板 ET-20713	東芝ライテック 株式会社	
30	FP22350C 誘導灯用吊具 フナ型 L=500	パナソニック 株式会社	1 か所
	リニューアル吊装置部品 PW-5170NR	東芝ライテック 株式会社	
31	FA20322CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 両面直付	パナソニック 株式会社	4 か所
	B 級 BL 天井直付両面誘導灯 FBK-20702-LS17	東芝ライテック 株式会社	
32	FK20316 通路表示板左 B 級 BL・BH 兼用 直付用	パナソニック 株式会社	4 か所
	B 級高輝度通路左矢印表示板 ET-207014	東芝ライテック 株式会社	
33	FK20317 通路表示板右 B 級 BL・BH 兼用 直付用	パナソニック 株式会社	4 か所
	B 級高輝度通路右矢印表示板 ET-207013	東芝ライテック 株式会社	
34	FP22350C 誘導灯用吊具 フナ型 L=500	パナソニック 株式会社	4 か所
	リニューアル吊装置部品 PW-5170NR	東芝ライテック 株式会社	
35	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
36	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
37	FP22350C 誘導灯用吊具 フナ型 L=500	パナソニック 株式会社	1 か所
	リニューアル吊装置部品 PW-5170NR	東芝ライテック 株式会社	

(照明の現在の仕様)

番号	現在の仕様	メーカー名	個数
1	IHB-2038R ビーム級-65W×1 スポットライト	東芝	7 か所
2	IBP-3344WN IRF-100W×1 スポットライト	東芝	6 か所
3	BH-1181-100 メタルハライド球 100W×1 ブラケット型 HID 灯 (上下配光)	東芝	4 か所
4	BH-1180-100 メタルハライド球 100W×1 ブラケット型 HID 灯 (下方配光)	東芝	6 か所

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・ 下 見 日 令和7年5月30日(金)
令和7年6月 2日(月)
令和7年6月 3日(火)

・ 下見時間 午後1時30分から午後4時

・ 条 件 希望する者は、必ず事前に連絡し、時間調整をすること。

6. その他注意事項

①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。

②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。

③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。