

# 地区体育館照明器具（アリーナ以外）取替修繕 仕様書

## 1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和８年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

## 2. 修繕を行う施設

- ①五條市立宇智体育館（五條市岡町９８９番地）
- ②五條市立田園体育館兼集会所（五條市田園２丁目１８番地の２）
- ③五條市立北宇智体育館（五條市近内町７７９番地）
- ④五條市立五條東体育館（五條市五條４丁目２番６号）
- ⑤五條市立阿田ミニ体育館（五條市山田町２番地）

## 3. 契約期間

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで

## 4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）

（参考品）

### ① 宇智体育館

| 番号 | 参考品名                                                                                                                  | メーカー名           | 個数    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1  | XL553LWVKLE9<br>LED 口 275 埋込マルコン 15 昼白色                                                                               | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所  |
|    | ベースライト埋込口 275 乳白<br>LEKR727401FN-LD9<br>TENQ00 スクエア埋込口 275 本体<br>LEER-72721-LD9<br>器具用部品口 275 乳白カバー<br>LEEM-30401N-FW | 東芝ライテック<br>株式会社 |       |
| 2  | XFX460TENLE9<br>iD6900 埋込薄型昼白色                                                                                        | パナソニック<br>株式会社  | 20 か所 |

|   |                                                                                                                                                 |                 |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|   | LRS3CC-4-65<br>TENQ00 埋込 40 形 C チャン回避<br>LEKR423693N-LS9<br>TENQ00 埋込 40 形 C チャン回避<br>LEER-42302-LS9<br>TENQ00 バー6900 タイプ N 色<br>LEEM-40693N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 3 | XFX439PENLE9<br>iD3200 埋込 W150RE 昼白色                                                                                                            | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所   |
|   | TENQ00 埋込 40 形リニューアル<br>LEKR415323RN-LS9<br>TENQ00 埋込リニューアル W150<br>LEER-41502RN-LS9<br>TENQ00 バー3200 タイプ N 色<br>LEEM-40323N-01                 | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 4 | XND0669WLLE9<br>DL60 形φ150 拡散 30K 白                                                                                                             | パナソニック<br>株式会社  | 1 2 か所 |
|   | LED ダウンライト SB 高気密φ150<br>LEDD87055L (W) -LS                                                                                                     | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 5 | NNN13513LE1<br>高演色ミラーライト 30K W620                                                                                                               | パナソニック<br>株式会社  | 1 か所   |
|   | ミラー灯・多目的灯<br>LEDBB3013<br>LED ランプ (電球色)<br>LDM20SS-N/10/10-01<br>※寸法パナソニックに比べ少し小さい。                                                             | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 6 | XFX430AENLE9<br>iD3200D-W150 昼白色                                                                                                                | パナソニック<br>株式会社  | 8 か所   |
|   | LSS9-4-30<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEKT412323N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEET-41201-LS9<br>TENQ00 バー3200 タイプ N 色<br>LEEM-40323N-01         | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |

|    |                                                                                                                                    |                 |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 7  | LGB87021F<br>LED 電球 4.3WX1 ブラケット電球色                                                                                                | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|    | LED ブラケット<br>LEDB88019<br>ランプ<br>LDA4L-G-E17/S/40W2<br>※照度はパナソニックに比べ低いため、昼白色で<br>みえています。                                           | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 8  | LGW80169LE1<br>LED ブラケット直管 20 形電球色                                                                                                 | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|    | LED アウトドアブラケット<br>LEDB87903L-LS                                                                                                    | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 9  | NNFW21810CLE9<br>LED20 形ウォール防雨防湿昼白高出力                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 3 か所 |
|    | LBF3MP/RP-2-13<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEKBW209161N-LS9<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEEB-20901W<br>TENQ00 バー1600 タイプ N 色<br>LEEM-20164N-WP-LS9 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 10 | LRD3203LLE1<br>軒下ダウンライト 100 形拡散電球色                                                                                                 | パナソニック<br>株式会社  | 6 か所 |
|    | LED ダウンライト SB 高気密φ150<br>LEDD87055L (W) -LS                                                                                        | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 11 | XFX200AENLE9<br>iD800D-W150 昼白色                                                                                                    | パナソニック<br>株式会社  | 3 か所 |
|    | TENQ00 直付 20 形 W120 非調光<br>LEKT212084N-LS9<br>TENQ00 直付 20 形 W120 非調光<br>LEET-21204-LS9<br>TENQ00 バー800 タイプ N 色<br>LEEM-20083N-01  | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

## (照明の現在の仕様)

| 番号 | 現在の仕様                                                | メーカー名 | 個数   |
|----|------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | モールライト Y3651<br>灯具：36 形ツイン 1 蛍光灯 1 灯<br>ポール：YDH3511K | 不明    | 5 か所 |

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

## ②田園体育館

| 番号 | 参考品名                                                                                                                     | メーカー名           | 個数   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | XLGE8030CE1<br>ポーチライト 60 形拡散電球色非調光                                                                                       | パナソニック<br>株式会社  | 1 か所 |
|    | LED アウトドアブラケット (ランプ別売)<br>LEDB85903 (K)<br>LED ユニットフラット形 500φ75<br>LDF4L-HGX/C7/5/2                                      | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 2  | LGB81566LE1<br>LED ブラケット 60 形電球色                                                                                         | パナソニック<br>株式会社  | 5 か所 |
|    | LED ブラケット (ランプ別売)<br>LEDB88010<br>LED 電球 ミニクリプトン形<br>LDA4L-G-E17/S/40W2                                                  | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 3  | XNW1063WLLE9<br>軒下 DL100 形φ150 拡散 30K                                                                                    | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|    | 1000 ユニット交換形 DL 軒下用<br>LEKD103925N-LS9<br>ユニット交換形 DL 軒下用φ150<br>LEDD-18905M-LS9<br>LED ユニット 50K 広角 Ra83<br>LEEU-1003N-03 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 4  | LGB85042LE1<br>LED ブラケット直管 15 形昼白色                                                                                       | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|    | LED ブラケット<br>LEDB87007N-LS                                                                                               | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

|   |                                                                                                                                         |                 |       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 5 | NNF W21800KLE9<br>LED20 形ウォール防雨防湿昼白定格出力                                                                                                 | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所  |
|   | LBF3MP/RP-2-06<br>LED 幕具防水ブラケット<br>LEKBW209081N-LS9<br>LED 幕具防水ブラケット<br>LEEB-20901W<br>TENQ00 バー800 タイプ N 色<br>LEEM-20084N-WP-LS9       | 東芝ライテック<br>株式会社 |       |
| 6 | XFX420RENLE9<br>iD2500D 埋込 W190 昼白色                                                                                                     | パナソニック<br>株式会社  | 7 か所  |
|   | TENQ00 埋込 40 形リニューアル<br>LEKR419253RN-LS9<br>TENQ00 埋込リニューアル W190<br>LEER-41902RN-LS9<br>TENQ00 バー2500 タイプ N 色<br>LEEM-40253N-01         | 東芝ライテック<br>株式会社 |       |
| 7 | XFX420AENLE9<br>iD2500D-W150 昼白色                                                                                                        | パナソニック<br>株式会社  | 15 か所 |
|   | LSS9-4-23<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEKT412253N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEET-41201-LS9<br>TENQ00 バー2500 タイプ N 色<br>LEEM-40253N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |       |

(照明の現在の仕様)

| 番号 | 現在の仕様                      | メーカー名 | 個数   |
|----|----------------------------|-------|------|
| 1  | モールライト Y7741<br>モールライト用ポール | 不明    | 4 か所 |

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

③北宇智体育館

| 番号 | 参考品名                                                                                                                            | メーカー名           | 個数   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | XLGE8030CE1<br>ポーチライト 60 形拡散電球色非調光                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|    | LED アウトドアブラケット (ランプ別売)<br>LEDB85903 (K)<br>LED ユニットフラット形 500φ75<br>LDF4L-HGX/C7/5/2                                             | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 2  | LGW85014SF<br>LED 電球 4.3WX1 ブラケット電球色                                                                                            | パナソニック<br>株式会社  | 1 か所 |
|    | LED 小形シーリングライト (ランプ別売)<br>LEDG88056<br>LED 電球 ミニクリプトン形<br>LDA4L-G-E17/S/40W2                                                    | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 3  | XNDO669WLLE9<br>DL60 形φ150 拡散 30K 白                                                                                             | パナソニック<br>株式会社  | 5 か所 |
|    | LED ダウンライト SB 高気密φ150<br>LEDD87055L (W) -LS                                                                                     | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 4  | XNW0663WLLE9<br>軒下 DL60 形φ150 拡散 30K                                                                                            | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|    | LED ダウンライト SB 高気密φ150<br>LEDD87055L (W) -LS                                                                                     | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 5  | LGB85042LE1<br>LED ブラケット直管 15 形昼白色                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 1 か所 |
|    | LED ブラケット<br>LEDB87007N-LS                                                                                                      | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 6  | XFX469UENLE9<br>ID6900 埋込 W220RE 昼白色                                                                                            | パナソニック<br>株式会社  | 6 か所 |
|    | TENQ00 埋込 40 形リニューアル<br>LEKR422693RN-LS9<br>TENQ00 埋込リニューアル W220<br>LEER-42202RN-LS9<br>TENQ00 バー6900 タイプ N 色<br>LEEM-40693N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

|    |                                                                                                                                         |                 |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 7  | XFX420AENLE9<br>ID2500D-W150 昼白色                                                                                                        | パナソニック<br>株式会社  | 16か所 |
|    | LSS9-4-23<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEKT412253N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEET-41201-LS9<br>TENQ00 バー2500 タイプ N 色<br>LEEM-40253N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 8  | NNFW21800KLE9<br>LED20 形ウォール防雨防湿昼白定格出力                                                                                                  | パナソニック<br>株式会社  | 5か所  |
|    | LBF3MP/RP-2-06<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEKBW209081N-LS9<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEEB-20901W<br>TENQ00 バー800 タイプ N 色<br>LEEM-20084N-WP-LS9       | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 9  | XLW422AENZLE9<br>iD2500 D150 防湿防雨 昼白色                                                                                                   | パナソニック<br>株式会社  | 5か所  |
|    | TENQ00 直付 40 形 W120 防水<br>LEKTW412254N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W120 防水<br>LEET-41204W<br>TENQ00 バー2500 タイプ N 色<br>LEEM-40254N-WP-LS9      | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 10 | NNFW41800CLE9<br>LED40 形ウォール防雨防湿昼白定格出力                                                                                                  | パナソニック<br>株式会社  | 2か所  |
|    | LBF3MP/RP-4-20<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEKBW409321N-LS9<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEEB-40901W<br>TENQ00 バー3200 タイプ N 色<br>LEEM-40324N-WP-LS9      | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

## (照明の現在の仕様)

| 番号 | 現在の仕様                                                         | メーカー名 | 個数   |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | 屋外ボール灯 HSA5-200 (NH)<br>灯具：松下 YA44035 同等品<br>アーム：松下 YD851 同等品 | 不明    | 3 か所 |

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

## ④五條東体育館

| 番号 | 参考品名                                                                                                                               | メーカー名           | 個数     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1  | LGW80169LE1<br>LED ブラケット直管 20 形電球色                                                                                                 | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所   |
|    | LED アウトドアブラケット<br>LEDB87903L-LS                                                                                                    | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 2  | NNFW21810CLE9<br>LED20 形ウォール防雨防湿昼白高出力                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 3 か所   |
|    | LBF3MP/RP-2-13<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEKBW209161N-LS9<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEEB-20901W<br>TENQ00 バー1600 タイプ N 色<br>LEEM-20164N-WP-LS9 | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 3  | XND0669WLLE9<br>DL60 形φ150 拡散 30K 白                                                                                                | パナソニック<br>株式会社  | 2 5 か所 |
|    | LED ダウンライト SB 高気密φ150<br>LEDD87055L (W) -LS                                                                                        | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 4  | XNW0663WLLE9<br>軒下 DL60 形φ150 拡散 30K                                                                                               | パナソニック<br>株式会社  | 6 か所   |
|    | LED ダウンライト SB 高気密φ150<br>LEDD87055L (W) -LS                                                                                        | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |
| 5  | LGB85032LE1<br>LED ブラケット直管 20 形昼白色                                                                                                 | パナソニック<br>株式会社  | 5 か所   |
|    | LED ブラケット<br>LEDB87007N-LS                                                                                                         | 東芝ライテック<br>株式会社 |        |

|    |                                                                                                                                                 |                 |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 6  | LGB85031LE1<br>LED ブラケット直管 20 形昼白色                                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|    | LED ブラケット流し元灯<br>LEDB87006N-LS                                                                                                                  | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 7  | XL553PFVKLE9<br>LED 口 275 埋込乳白パネル昼白色                                                                                                            | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|    | ベースライト埋込口 275 乳白<br>LEKR727301FN-LD9<br>TENQ00 スクエア埋込口 275 本体<br>LEER-72721-LD9<br>器具用部品口 275 乳白カバー<br>LEEM-30301N-FW                           | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 8  | XFX200AENLE9<br>iD800D-W150 昼白色                                                                                                                 | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|    | TENQ00 直付 20 形 W120 非調光<br>LEKT212084N-LS9<br>TENQ00 直付 20 形 W120 非調光<br>LEET-21204-LS9<br>TENQ00 バー800 タイプ N 色<br>LEEM-20883N-01               | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 9  | XFX460TENLE9<br>iD6900 埋込薄型昼白色                                                                                                                  | パナソニック<br>株式会社  | 3 か所 |
|    | LRS3CC-4-65<br>TENQ00 埋込 40 形 C チャン回避<br>LEKR423693N-LS9<br>TENQ00 埋込 40 形 C チャン回避<br>LEER-42302-LS9<br>TENQ00 バー6900 タイプ N 色<br>LEEM-40693N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 10 | XFX439PENLE9<br>iD3200D-埋込 W150RE 昼白色                                                                                                           | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|    | TENQ00 埋込 40 形リニューアル<br>LEKR415323RN-LS9<br>TENQ00 埋込リニューアル W150<br>LEER-41502RN-LS9<br>TENQ00 バー3200 タイプ N 色<br>LEEM-40323N-01                 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

|     |                                                                                                                                         |                 |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1 1 | XFX420AENLE9<br>iD2500D-W150 昼白色                                                                                                        | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|     | LSS9-4-23<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEKT412253N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEET-41201-LS9<br>TENQ00 バー2500 タイプ N 色<br>LEEM-40253N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

(照明の現在の仕様)

| 番号 | 現在の仕様                                                | メーカー名 | 個数   |
|----|------------------------------------------------------|-------|------|
| 1  | モールライト Y3651<br>灯具：36 形ツイン 1 蛍光灯 1 灯<br>ポール：YDH3511K | 不明    | 6 か所 |

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

⑤阿太ミニ体育館

| 番号 | 参考品名                                                                                                                            | メーカー名           | 個数   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 1  | XFX450VENLE9<br>iD5200 埋込 W300 昼白色                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 6 か所 |
|    | TENQ00 埋込 40 形リニューアル<br>LEKR430523RN-LS9<br>TENQ00 埋込リニューアル W300<br>LEER-43002RN-LS9<br>TENQ00 バー5200 タイプ N 色<br>LEEM-40523N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 2  | XLGE5016CE1<br>シーリングライト 100 形拡散昼白色                                                                                              | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|    | LED アウトドアブラケットランプ別売<br>LEDB85900 (K)<br>LED ユニットフラット形 700φ75<br>LDF6N-HGX/C7/7/2                                                | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

|   |                                                                                                                                                           |                 |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 3 | XFX420AENLE9<br>iD2500D-W150 昼白色                                                                                                                          | パナソニック<br>株式会社  | 6 か所 |
|   | LED アウトドアブラケット<br>LSS9-4-23<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEKT412253N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W120<br>LEET-41201-LS9<br>TENQ00 バー2500 タイプ N 色<br>LEEM-40253N-01 | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 4 | XFX450DENLE9<br>iD5200D-W230 昼白色                                                                                                                          | パナソニック<br>株式会社  | 4 か所 |
|   | LSS10-4-48<br>TENQ00 直付 40 形 W230<br>LEKT423523N-LS9<br>TENQ00 直付 40 形 W230<br>LEET-42301-LS9<br>TENQ00 バー5200 タイプ N 色<br>LEEM-40523N-01                  | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |
| 5 | NNFW21800KLE9<br>LED20 形ウォール防雨防湿昼白定格出力                                                                                                                    | パナソニック<br>株式会社  | 2 か所 |
|   | LBF3MP/RP-2-06<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEKBW209081N-LS9<br>LED 器具防水ブラケット<br>LEEB-20901W<br>TENQ00 バー800 タイプ N 色<br>LEEM-20084N-WP-LS9                         | 東芝ライテック<br>株式会社 |      |

##### 5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。  
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・ 下 見 日 令和8年7月27日（月）  
令和8年7月28日（火）  
令和8年7月29日（水）

・ 下見時間 午後1時30分から午後4時

・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

## 6. その他注意事項

- ①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。
- ③高所作業が必要となる器具がある場合があるため、十分留意し入札を行うこと。
- ④既設配線について、絶縁不良・追加器具等があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。
- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対してP C Bの確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。
- ⑨積算に当たっては仕様書に提示されている数量で積算することとする。