

五條市消防団員雨衣の購入（単価契約）
仕様書

五條市

1 総則

- (1) この仕様書は、五條市（以下「発注者」という。）が令和7年度に購入する消防団雨衣（上衣、下衣、収納袋）について必要な事項を定めるものとする。
- (2) 契約は単価契約とし、契約期間は契約締結日から令和8年3月31日までとする。

2 納入場所：五條市役所 危機管理課

3 納入期限：発注毎に、その都度両者間にて合意した納入期限までに指定された納入場所に、物品を納入しなければならない。

4 発注数量：10着 ※追加発注の数量は未定。

5 メーカー、品名

船橋株式会社 FS-6000 安全レイン、又は同等品とする。同等品とする場合は、入札質疑受付日までにカタログ及びサンプル品等を添付した同等品申請書を提出し、発注者の承認を得ること。落札後の申請は、認めないものとする。

6 規格等

品名	規格
表地	ポリエステル 100% オレンジ色
表地裏面	透湿ポリウレタンコーティング 100% 白色
裏地	ポリエステル 100% メッシュ 白色
ドット	プラスチック樹脂 表地同色 12 mm
ファスナー類	表地同色逆開 7C オープン樹脂ファスナー 表地同色 4 C 樹脂ファスナー
ゴム類	白色 30 mm巾平ゴム 表地同色丸ゴム 3 mm
ベルクロ類 (マジック・テープ)	表地同色 20 mm巾 表地同色 25 mm巾 表地同色 50 mm巾
反射テープ	シルバー 30 mm巾 シルバー 50 mm巾
鳩目カン	透明色プラ鳩目カン 外周 9.5 mm
紐類	ポリエステルコード 5 mm巾
ストッパー類	透明色ストッパー
PVC 生地	塩化ビニール 100%
縫い糸	ポリエステル 100%

7 性能基準

試験部位	試験項目	性能	JIS 試験法
本体生地	耐水度 (mm)	10000 以上	JIS L 1092 B 法準用
	透湿度 (g/m ² ・24h)	2000 以上	JIS L 1099 4-2 B-1 法 酢酸カリウム法
反射テープ	再帰反射係数 (cd/lx・m ²)	300 以上	JIS Z 9117

8 仕様

(1) 外観

- ア 色は基準品のオレンジ色を基本とし、個々の色違いが無いこととする。
- イ 各接合部の密着が良好で、剥がれ、浮き等の欠点がないこととする。
- ウ 付属品（ファスナー、アジャスター等）の付け方が堅固であることとする。
- エ 使用上有害な傷、亀裂、ほつれ、異物、その他これらに類する欠点がないこととする。
- オ 外観を損なうような斑点、汚れ、染めムラ、その他の欠点がないこととする。

(2) 性能

本体表生地はポリエステルとし、表地裏面には透湿ポリウレタンコーティング、裏地はポリエステル 100%白色メッシュを上下共に使用、耐水圧 10000mm以上であることとする。

(3) 構造

- ア 各縫製部分は浸透防止テープ等で全て加工することとする。
- イ 反射テープ使用箇所は上衣の胸部・裾口に 50 mm巾（共に 1 本）、袖口に 30 mm巾（2 本）、下衣膝下に 30 mm（上）・50 mm（下）を全て 1 周巻き縫製であることとする。
- ウ 背中部分に熱圧着反射プリント、シルバー色で「五條市消防団」とプリントを行うこととする。（詳細については、受注者と協議の上、決定することとする。）
- エ フードはヘルメット対応の大型とし、視野拡大のためのビニールヒサシは両サイド見通しの良い形状であることとする。
- オ 上衣袖口はベルクロ止めでしぼり調節可能なものとする。
- カ 上衣前立ては防水 3 重構造とし、上下逆開閉式 5C オープンファスナーとする。
- キ 上衣裾口はアジャスター等でしぼり調節可能なものとする。
- ク 上衣のポケットは雨水の侵入を防ぐ構造とし、裾上前部左右にあるものとする。
- ケ 背中は雨水の侵入を防ぐ構造とし、ベンチレーション機能を有するものとする。
- コ 下衣臀部は無縫製の構造とし特殊縫製加工を施すこととする。
- サ 下衣裾は履き脱ぎ良好なファスナーを取り付け、かつフラップがありベルクロでの調整可能なものとする。
- シ 上衣及び下衣にサイズ及び品質表示のタグを縫い付けることとする。
- ス 収納袋はオレンジ色のものとする。

(4) その他

- ア 受注者は、製品見本を提出することとする。
- イ サイズ一覧表を発注者に提出することとする。
- ウ サイズ一覧表にない寸法についても発注者と協議の上、決定することとする。
- エ 納入に際しては、ビニール袋等に入れ、品名、サイズ、団員名を表示することとする。

9 採寸

採寸方法については、発注者と協議を行い決定することとする。

- (1) 受注者により個別に着せ付け採寸を行う場合、発注者が指定する場所で採寸を行うこととする。
- (2) サイズ一覧表にて採寸を行う場合、契約後発注者が指定する期日までに採寸見本を準備することとする。

10 完了条件

納入後、発注者の検査に合格したことをもって業務の完了とする。

11 支払条件

業務完了後、発注者が適法な請求を受理した日から 30 日以内に受注者の指定する口座へ振込むこととする。

12 その他

- (1) この仕様書の細部又は記載がない部分等については、発注者と協議のうえ決定することとする。
- (2) 納入する物品は新品とし、本仕様書に明記がなくとも、購入物品の納入に必要な費用は受注者が負担することとする。
- (3) 受注者は、この業務の履行に際し、知り得た情報を第三者にもらし又は利用してはならない。

